


serija

FORWARD



UNUTARNJA JEDINICA	KSAFW-12DCE	KSAFW-18DCE	KSAFW-24DCE
VANJSKA JEDINICA	KSAFW-12DCE	KSAFW-18DCE	KSAFW-24DCE
Napajanje (ph-V-Hz)	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Kapacitet hlađenja (kW)	3.4(0.8-3.8)	5.1(1.3-5.3)	6.7 (1.8-7.4)
Priključak el. energije hlađenje (W)	1340(200-1500)	1670(280-1000)	2200(280-2760)
Kapacitet grijanja (kW)	3.5(0.8-4.0)	5.2(1.3-5.3)	7.2 (1.8-8.2)
Priključak el. energije grijanje (W)	950(200-1400)	1400(220-1500)	2200(230-2530)
SEER (W)	5.2	6.7	6.53
Energetska klasa (h)	A++	A++	A++
SCOP(W)	4.00	4.00	4.09
Energetska klasa (g)	A+	A+	A+
Unutarnja jedinica			
Protok zraka unutarnje jedinice (m3/h)	600/530/480/420	850/770/680/600	1300/1150/1010/870
Razina zvučne snage unutarnje jedinice (dB(A))	54	56	63
Dimenzije unutarnje jedinice - ŠxVxD (mm)	750*285*100	900*310*225	1082*330*238
Težina unutarnje jedinice (kg)	7.5	10	14
Vanjska jedinica			
Razina zvučne snage vanjske jedinice (dB(A))	61	62	66
Dimenzije vanjske jedinice - ŠxVxD (mm)	649*244*486	705*280*530	900*700*250
Težina vanjske jedinice (kg)	18.6	23	39
Rashladno sredstvo	R32	R32	R32

CIST ZRAK



Filter



Samočišćenje



Auto
restart



Samodijagnosti-
ka i automatska
zaštita



Skriveni LED
display



Timer



Turbo način
rada



IFeel / Slijedi me
funkcija

POUZDANOST

UDOBNOST



Energetska
klasa



WiFi
(uključen*)

*24k priprema

R32

Freon



Komercijalni klima uređaji

KONZOLNE JEDINICE

ČIST ZRAK



Super gusti
filter



Samočišćenje



Ionizator



Detekcija
curenja plina



8C
grijanje



Kompenzacija
temperature



Auto
restart



Anti-cold
funkcija

POUZDANOST

UDOBNOST



Timer



Turbo način
rada



Memorija
položaja klapne



Swing



Slijedi me



Kontrola vlage




ECO



Noćni način
rada

UŠTEDA ENERGIJE

SUPER TANAK
DIZAJN (20cm)




WiFi
(uključen)

R32

Freon



IC daljinski
(standardno)



Žičani daljinski
(opcija)



UNUTARNJA JEDINICA


VANJSKA JEDINICA

	KFA2U-12HRFNX(GA)	KFA2U-17HRFNX(GA)
	KOX230-12HFN8	KOX330U-18HFN8
Napajanje u.j. (ph-V-Hz)	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Napajanje v.j. (ph-V-Hz)	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Kapacitet hlađenja (kW)	3.52 (0.76~4.25)	4.98 (2.64~5.57)
Priključak el. energije hlađenje (W)	1000 (170~1350)	1500 (650~1950)
Kapacitet grijanja (kW)	3.81 (0.45~4.69)	5.28 (2.20~6.30)
Priključak el. energije grijanje (W)	980 (150~1300)	1420 (600~1900)
SEER (W)	7.3	6.7
Energetska klasa (h)	A++	A++
SCOP(W)	4.0	4.0
Energetska klasa (g)	A+	A+
Protok zraka unutarnje jedinice (m³/h)	650/580/490	780x690x600
Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (Hi/Mi/Lo)	37/34/27	41/36/32
Razina zvučne snage unutarnje jedinice (dB(A))	54	55
Razina zvučne snage vanjske jedinice (dB(A))	62	63
Dimenzije unutarnje jedinice - ŠxDxV (mm)	794x200x621	794x200x621
Težina unutarnje jedinice (kg)	14.9	14.9
Promjer cijevi tekuća/plinska faza (inch(mm))	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Kombinacije	MULTI I KOMERCIJALNE	MULTI I KOMERCIJALNE

Multi
split

Mono
split

MONTAŽA NA ZID ILI POD



KOREL

FUNKCIJE

UŠTEDA ENERGIJE

1W STANDBY



Inteligentna on-off tehnologija omogućuje da klima uređaji automatski prelaze u način rada koji čuva energiju kada su u standby-u, što rezultira padom potrošnje energije s uobičajenih 5 W na 1 W, dakle 80% - 90% energije se očuva.

ECO FUNKCIJA



Klima uređaji primjenjuju inovativni ECO način rada u svrhu uštede energije. Pritiskom na gumb klima uređaj će raditi u 8-satnom režimu koji štedi 60% energije u odnosu na normalni način rada.



NOĆNI NAČIN RADA

Klima uređaj će automatski dizati temperaturu (u hlađenju) ili spuštati temperaturu (u grijanju) 1°C po satu kroz prva dva sata rada. Nakon toga temperatura ostaje ista, a klima uređaj se nakon 5 sati rada automatski gasi.

ČIST ZRAK



SUPER GUSTI FILTER

U usporedbi s običnim filterom za prašinu super gusti filter ima veći učinak otklanjanja prašine čak do 50%, a peludi i do 80%.



BIO FILTER

Sastoji se od eko filtera koji zadržava vrlo male čestice prašine, bakterija i mikroorganizama, te od bioloških enzima koji eliminiraju do 95% bakterija. A do 99% prašine ostaje zarobljeno u filteru, te je vrlo učinkovit način sterilizacije.



IONIZATOR

Vodopadi, šume i ostala mjesta gdje postoji dovoljna količina aniona pružaju osjećaj svježine. Prednost ionizatora u Korel klima uređaju je mogućnost stvaranja takvog osvježavajućeg zraka u vašem domu. Anioni stimuliraju cirkulaciju, poboljšavaju funkciju pluća i sprečavaju bolesti pluća poput astme.



KARBONSKI FILTER

Eliminira neugodne mirise i nikotinski dim, hvata sitnije čestice prašine, te sprečava alergije.



SAMOČIŠĆENJE

Automatski se čisti izmjenjivač unutarnje jedinice nakon zaustavljanja klima uređaja i to tako da se ventilator unutarnje jedinice vrti još nekoliko min. unatrag čime se uklanjaju kondenzirana voda i bakterije iz uređaja.



UV STERILIZACIJA

Inovativna UV tehnologija u klima uređaju, omogućuje čist zrak bez virusa, gljivica, plijesni, spora, i bakterija uz učinkovitost sterilizacije zraka 99,9%.

POUZDANOST



DETEKCIJA KOLIČINE FREONA

Unutarnja jedinica alarmira ukoliko dođe do curenja plina iz sustava ili ukoliko ima viška freona u sustavu.



NISKA TEMP. HLAĐENJA

Posebno dizajniran PCB otporan je na niske temp., a brzina ventilatora vanjske jedinice može se mijenjati automatski prema temp. kondenzacije. Klima se može pokrenuti u hlađenju čak i kada su vanjske temperature do -15°C.



8°C GRIJANJE

U grijanju klima se može podesiti na temperaturu 8°C što omogućuje održavanje te temperature u prostoriji. Uređaj sam regulira temperaturu u prostoriji kako bi korisniku bilo ugodnije.



AUTOMATSKI START

Ako za vrijeme rada nestane struje, uređaj će se ugasiti. Nakon povratka struje automatski se vraćaju postavke spremljene u memoriji uređaja.



HITNA FUNKCIJA

Dogodi li se greška ili problem na osjetniku temperature, standardni klima uređaj će prikazati kod greške i odmah se zaustaviti, dok će ovaj klima uređaj prikazati pogrešku i nastaviti rad, u slučaju da je potreban.



SAMODIJAGNOSTIKA

U slučaju neispravnog rada uređaj se automatski isključuje kako bi zaštitio sustav. U međuvremenu će prikazati šifru pogreške za brzo servisiranje.

UDOBNOST



SLIJEDI ME (I FEEL)

U daljinskom upravljaču je ugrađen osjetnik temperature koji reagira na toplinska opterećenja u prostoriji. Uređaj sam regulira temperaturu u prostoriji kako bi korisniku bilo ugodnije.



TIMER

Timer se može podesiti da pokrene i zaustavi klima uređaj u bilo kojem trenutku unutar 24 sata.



MEMORIJA POLOŽAJA KLAPNE

Klapne će se automatski postaviti u isti položaj u kojem su bile posljednji put kada je klima uređaj isključen.



ŽIČANI DALJINSKI UPRAVLJAČ

Moguće upravljanje klima uređajem putem žičanog upravljača.



POZLAĆENE LAMELE

Lamele isparivača i kondenzatora s antikoroziivnim premazom produžuju vijek trajanja klima uređaja u specifičnoj radnoj okolini.



KONTROLA VLAGE

Korel pametni senzor ne detektira samo temperaturu prostorije, već i razinu vlage. Pomoću aplikacije možete podesiti željenu razinu vlažnosti zraka između 30 i 90%.



4D PROTOK ZRAKA

4D strujanje zraka uključuje pokrete gore-dolje i desno-lijevo te bolje raspoređuje hladni zrak u prostoriji. 4D protok zraka u klimatizacijskim uređajima dizajniran je s motoriziranim vodoravnim i okomitim swingom. Također osigurava ravnomjerno hlađenje prostorije putem mehanizma za višesmjerni protok zraka.



WI-FI UPRAVLJANJE

Upravljanje i podešavanje klima uređaja putem aplikacije na vašem pametnom telefonu.



ODVOD KONDEZATA NA 2 STRANE

Odvod kondenzata lako je spojiti lijevo ili desno na priključak u unutarnjoj jedinici.



SWING

Distribuirati hladan / topao zrak na maksimalnu površinu automatskim pomicanjem horizontalne klapne.



TURBO NAČIN RADA

Kada radi u turbo načinu rada klima uređaj će postići zadanu temperaturu u najkraćem mogućem vremenu.



PAMETNI PROTOK ZRAKA

U načinu rada hlađenja, zrak puše prema stropu. U načinu grijanja, zrak puše prema podu.



HLAĐENJE BEZ PUHANJA

Uživajte u ugodnijem hlađenju uz način rada Gentle Cool Wind ili Magic Breeze. Više od tisuću mikropica omogućuje meko strujanje zraka. Izbjegavajte jako, izravno hladno puhanje - i priuštite si vrhunsko osvježanje.



TIHI NAČIN RADA (Silent / Mute)

U ovom načinu rada ventilator unutarnje jedinice radi sporije s minimalnom razinom buke.